

Durchführung von Ringversuchen

Richtlinie 5.0 (MV-Beschluss Königswinter, 2012)

1 Allgemeines

1.1 Ziel

Die nachfolgenden Ausführungen regeln die einheitliche Handhabung hinsichtlich Planung, Erstellung, Durchführung, Auswertung und Berichterstattung von Ringversuchen (Proficiency Tests) innerhalb der GFS.

1.2 Geltungsbereich

Die Richtlinie richtet sich an GFS-Mitglieder bzw. externe Dritte, die mit der Organisation von Ringversuchen beauftragt werden.

1.3 Die Grundlagen oder Ausgangspunkte sind dargestellt in:

- "Guidance on the Conduct of Proficiency Tests and Collaborative Exercises within ENFSI": www.enfsi.eu / Standing Committees / QCC / Approved Documents
- ILAC-G13:08/2007 'Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes': www.ilac.org/documents/ILAC_G13_08_2007.pdf
- EA-03/04 'Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing': www.eurolab.org/docs/use-of-pt.pdf
- ISO/IEC 17043-2010 'Conformity Assessment – General Requirements for Proficiency Testing'

2. Planung

2.1 Anonymisierung

Die Anonymisierung der Teilnehmenden muss gewährleistet werden. Die Aufhebung der Anonymität ist nur bei Einstimmigkeit im Teilnehmerkreis zugelassen. Den einzelnen Teilnehmenden sind Nummern zuzuweisen, die Rücksendung der Antworten ist über einen Beauftragten abzuwickeln.

2.2 Varianten von Eignungsprüfungen

Eignungsprüfungen (Proficiency Tests/Ringversuche) können qualitative Identifikationen (Vergleiche), quantitative Messungen und/oder Interpretationen umfassen.

Es gibt zwei Varianten:

Bei der ersten Variante ist das Untersuchungsmaterial (z. B. Original-Schriften) entsprechend der vorgegebenen Zeitangaben jeweils dem nächsten Teilnehmenden weiter zu leiten. Zu beachten ist dabei:

- Schaffung gleicher Voraussetzungen, damit allen Teilnehmenden das gleiche Untersuchungsmaterial zur Verfügung steht (abgesehen von Veränderungen oder Beschädigungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen können),
- es sind nur zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden zugelassen,

- ausreichend Zeit für die Weiterleitung des Untersuchungsmaterials innerhalb des Teilnehmerkreises einberechnen (Zeitplan mitliefern).

Eine zweite Variante besteht darin, jedem Teilnehmenden ein Set an Untersuchungsmaterial zuzustellen. Zu beachten ist dabei:

- Unterschiede in den einzelnen Sets sind bei der Testauswertung zu berücksichtigen,
- nicht zerstörungsfreie Untersuchungen sind möglich.

Auch eine Kombination der beiden Test-Varianten mit einem Set an Untersuchungsmaterial pro Teilnehmergruppe ist möglich.

2.3 Erwartetes Ergebnis

Der Ringversuch ist vor Ausgabe in seiner Schlüssigkeit und hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses durch eine ‚kompetente Stelle‘ (z.B. PK) zu prüfen. Die Bestimmung der ‚kompetenten Stelle‘ kann dem Ausrichter übertragen werden.

3 Erstellung

3.1 Testbereich/Umfang

Ringversuche sollen der täglichen Fallarbeit entsprechen und sich auf Untersuchungsmöglichkeiten und Arbeitsmittel entsprechend der Richtlinie 1.01 stützen. Je nach Testinhalt ist eine kurze Falldarstellung möglich. Es ist auf komplexe und möglicherweise irreführende Fallangaben zu verzichten. Die Testbearbeitung soll nicht mehr als zwei Arbeitstage beanspruchen.

3.2 Untersuchungsmaterial

Zwecks Vergleichbarkeit der einzelnen Resultate (Auswertung, Repräsentativität) ist sämtlichen Teilnehmenden möglichst identisches bzw. homogenes Untersuchungsmaterial zur Verfügung zu stellen (gilt für Testanordnung mit verschiedenen Sets von Untersuchungsmaterial). Das Untersuchungsmaterial muss eindeutig gekennzeichnet sein (inkriminiertes Material, Vergleichsmaterial). Die Herkunft des Vergleichsmaterials (unbefangen bzw. ad hoc) ist zu benennen.

Die Erstellung des Untersuchungsgutes ist zwecks Nachvollziehbarkeit der Entstehungsbedingungen zu dokumentieren.

4 Durchführung

4.1 Ankündigung

Die Teilnahme ist für Mitglieder verpflichtend. Mitgliedsanwärtern ist die Teilnahme freigestellt. Die Durchführung des Tests wird angekündigt. Diese Ankündigung enthält folgende Angaben:

- kurze Beschreibung und Zweck des Ringversuches,
- Kriterien für Teilnehmende, die nicht gleichzeitig Mitglieder der GFS sind
- Terminvorgaben: Anmeldefrist, Abgabetermin,
- eventuell Kosten und Zahlungsbedingungen bei Nicht-Mitgliedern,
- Name/Kontaktadresse des Testorganisors.

4.2 Verpackung/Versendung

Die Verpackung muss gewährleisten, dass das Untersuchungsgut nicht beschädigt bzw. nicht verändert wird. Bei Ringversuchen mit Weiterleitung des Untersuchungsmaterials an den nächsten Teilnehmenden ist sicherzustellen, dass dieser Forderung von allen Betroffenen nachgekommen werden kann.

Es muss in diesem Fall eindeutig ersichtlich sein, an wen das Untersuchungsmaterial durch die einzelnen Teilnehmer weiterzuleiten ist. Die Weiterleitung des Materials ist dem Organisator zwecks Zeitplan-Kontrolle jeweils mitzuteilen.

4.3 Antwortblatt

Die Resultate sind durch die Teilnehmenden auf einem vorgegebenen, klar strukturierten und verständlichen Antwortblatt festzuhalten. Der Test soll einen fairen, praxisnahen Ansatz verfolgen.

Multiple-Choice-Fragen vereinfachen die Auswertung (einheitliche Bewertungsskala), eignen sich jedoch nicht in jedem Fall.

Die angewandten Untersuchungsmethoden und eingesetzten Geräte sind durch die Teilnehmenden anzugeben.

Es ist im Dienste einer aussagekräftigen statistischen Auswertung des Tests erlaubt, zusätzliche Angaben über die Teilnehmenden zu erfragen (Ausbildung, Erfahrung im Fachgebiet, Expertenstatus, Qualitätskontrolle etc.), solange die Anonymität gewährleistet ist.

Das Ergebnis muss in anonymisierter Form für die Auswertung retourniert werden können.

5 Auswertung/Berichterstattung

5.1 Resultate

Das korrekte Testresultat darf durch den Organisator nicht vor Einsendeschluss kommuniziert werden.

Sofern aufgrund der Testanordnung statistisch sinnvoll und möglich, ist die Auswertung der Resultate unter Angabe von statistischen Methoden, Standardabweichung und Messunsicherheit zu definieren und zu dokumentieren. Nur so ist eine einheitliche und objektive Bewertung der Testergebnisse gewährleistet.

Die Auswertungsergebnisse sind in geeigneter Form zu präsentieren (z. B. Grafik, Tabelle) und in einer der folgenden Mitgliederversammlungen vorzustellen. Gesamtergebnisse werden anonymisiert zusammengefasst; Einzelergebnisse werden derart dargestellt, dass sich jeder Teilnehmende zwar selbst identifizieren, aber nicht von anderen identifiziert werden kann. Die Ergebnisse sind durch den Organisator zu kommentieren

5.2 Maßnahmen

Das Ergebnis eines Ringversuches ist im geeigneten Rahmen zu diskutieren; falls notwendig (d. h. bei Fehlbegutachtungen, aber auch bei missglückter Testerstellung oder fehlerhafter/unzureichender Auswertung) sind gegebenenfalls Maßnahmen für den gesamten Teilnehmerkreis zu empfehlen (z. B. Optimierung der Untersuchungsmethoden, Anpassung der Ausbildung, Hilfestellung bei der Erstellung und Auswertung eines Ringversuches durch wissenschaftlich versierte Fachkräfte). Grundsätzlich liegt (bei korrekter Testerstellung und – durchführung) im Falle einer Fehlbegutachtung die Verantwortung für Maßnahmen bei den Testteilnehmenden. Der Testorganisator hat keine entsprechende Kompetenz. Er trägt jedoch die Verantwortung für eine wissenschaftlich korrekte Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung des Tests.

5.3 Aufbewahrung

Sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit dem durchgeführten Test sind für fünf Jahre nach erfolgter Darstellung vor den Mitgliedern aufzubewahren. Unterlagen der Anonymisierung sind separat in einem verschlossenen und von dem Organisator abgezeichneten Umschlag zusammen mit den übrigen Unterlagen dieses Tests in der Geschäftsstelle der GFS aufzubewahren. Nach Fristablauf sind die Unterlagen ungeöffnet zu vernichten. Die Vernichtung ist zu protokollieren.

5.4 Teilnahmebestätigung

Den Teilnehmenden soll eine Teilnahmebestätigung abgegeben werden (ohne Bewertung der Resultate).